



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

Oddział Higieny Komunalnej

Znak sprawy: HK.9022.103.2026.WB.15
Puck, dnia 2026-03-26

Primavera Hotele Sp. z o.o.
ul. Niemena 2/U1
81-603 Gdynia

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pucku przed wydaniem oceny,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza, że w 2025 r. jakość wody na pływalni PRIMAVERA w Jastrzębiej Górze przy ul. Rozewskiej 40/42, nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się.

1. Zarządzający pływalnią posiadał / nie posiadał* ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pucku harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:

- dokumentował / nie dokumentował* bieżące obserwacje wody na pływalni;
- dokonywał / nie dokonywał* systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzędów;
- rejestrował / nie rejestrował* wyniki pomiaru jakości wody;
- podejmował / nie podejmował* stosowne działania naprawcze;
- prowadził / nie prowadził* badania jakości wody na pływalni, zgodnie z określoną w w/w rozporządzeniu częstotliwością oraz ustalonym harmonogramem

2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach, określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.

3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jastrzębia Góra.

W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał ocenę jakości wody za 2025 r. znak HK.9022.39.2026.WBi.22 z dnia 09.03.2026 r., w której stwierdził, że woda z w/w wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

4. Ocena jakości wody na pływalni.

- a) Kontroli jakości wody podlega: woda wprowadzana do niecki basenowej dużej z systemu cyrkulacji / woda w niecce basenowej dużej / woda wprowadzana do niecki basenowej małej (brodzik dla dzieci) z systemu cyrkulacji / woda w niecce basenowej małej (brodzik dla dzieci) / woda wprowadzana do niecki basenowej okrągłej z systemu cyrkulacji / woda w niecce basenowej okrągłej / woda wprowadzana do niecek z hydromasażem nr 1 i 2 z systemu cyrkulacji / woda w nieckach z



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku
ul. Żeromskiego 2 84-100 Puck +48 58 673 03 41
psse.puck@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-puck
adres e-Doręczeń: AE:PL-39448-87265-TUDWR

hydromasażem nr 1 i nr 2 / woda wprowadzana do niecki zewnętrznej (odkrytej) z cyrkulacji / woda w niecce zewnętrznej (odkrytej):

liczba punktów pobierania próbek wody:	11
liczba badań ogółem:	189
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią:	178
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku:	11

W ciągu roku w czynnych nieckach pływalni zanotowano przekroczenia mikrobiologiczne i przekroczenia parametrów fizykochemicznych (przedstawione poniżej w tabelach), zawsze jednak były podejmowane właściwe czynności naprawcze:

- woda wprowadzana do niecki basenowej dużej z cyrkulacji:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne – NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne					
pH	6,5-7,6	13	1	-	4,7
Chlor związany mg/l	0,2	13	2	0,37	0,67
Chloroform mg/l	0,03	5	1	-	0,071

- woda z niecki basenowej dużej:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne – NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne					
pH	6,5-7,6	25	2	4,4	4,6
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl [mV]	>750 lub >770 zależnie od pH	25	2	685	212
Chlor wolny mg/l	0,3-0,6	25	2	<0,03	0,25
Chlor związany mg/l	0,3	25	4	0,45	1,0
Chloroform mg/l	0,03	5	1	-	0,071

- woda wprowadzana do niecki basenowej zewnętrznej (odkrytej) z cyrkulacji:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne – NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne – NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					

- woda z niecki basenowej zewnętrznej (odkrytej):

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne – NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne					
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl [mV]	>750 lub >770 zależnie od pH	6	1	-	642
Chlor wolny mg/l	0,3-1,0	6	1	-	0,15
Chloroform mg/l	0,03	3	1	-	0,077

- woda wprowadzana do niecki basenowej okrągłej z cyrkulacji:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	12	2	170	>300
Pseudomonas aeruginosa jtk w 100 ml wody	0	13	2	-	>150
Parametry fizykochemiczne					
pH	6,5-7,6	13	2	4,4	4,7
Chlor związany mg/l	0,2	13	3	0,33	0,81
Chloroform mg/l	0,03	5	1	-	0,068

- woda z niecki basenowej okrągłej:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne – NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne					
pH	6,5-7,6	24	2	4,7	6,1
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl [mV]	>750 lub >770 zależnie od pH	24	2	538	640
Chlor związany mg/l	0,3	24	5	0,43	0,78
Chloroform mg/l	0,03	5	1	-	0,053

- woda wprowadzana do niecki małej (brodzik dla dzieci) z cyrkulacji:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne – NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne					
pH	6,5-7,6	13	1	-	5,7
Chlor związany mg/l	0,2	13	2	0,39	0,60
Chloroform mg/l	0,03	5	1	-	0,075

- woda z niecki małej (brodzik dla dzieci):

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	100	13	1	-	>300
Escherichia coli jtk w 100 ml wody	0	25	1	-	>80
Pseudomonas aeruginosa jtk/100 ml wody	0	25	1	-	31
Parametry fizykochemiczne					
pH	6,5-7,6	25	2	5,6	6,0
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl [mV]	>750 lub >770 zależnie od pH	25	2	641	638
Chlor związany mg/l	0,3	25	4	0,46	0,90
Chloroform mg/l	0,03	5	1	-	0,054

- woda wprowadzana do niecek z hydromasażem nr 1 i 2 z cyrkulacji:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	14	3	140	>300
Pseudomonas aeruginosa jtk/100 ml wody	0	14	1	-	>150
Parametry fizykochemiczne					
Mętność NTU	0,3	5	1	-	0,80
pH	6,5-7,6	14	1	-	5,9
Chlor związany mg/l	0,2	14	5	0,59	1,16
Chloroform mg/l	0,03	5	1	-	0,081

- woda z niecek z hydromasażem nr 1 i nr 2:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	100	28	7	170	>300
Pseudomonas aeruginosa jtk/100 ml wody	0	50	4	60	>150
Parametry fizykochemiczne					
pH	6,5-7,6	52	4	-	5,9
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl [mV]	>750 lub >770 zależnie od pH	52	4	668	575
Chlor wolny mg/l	0,7-1,0	52	2	0,42	0,44
Chlor związany mg/l	0,3	52	14	0,68	1,20
Utlenialność mg/l	4	50	1	-	12,0
Chloroform mg/l	0,03	10	2	0,064	0,067

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej w zakresie bakterii *Legionella sp.* (woda z natrysków).

Jakość ciepłej wody użytkowej dostępnej pod natryskami w strefie basenowej, odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). W wyniku przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę, ciepła woda użytkowa nie wykazywała przekroczeń w omawianym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Lange w zastępstwie za Piotr Madej

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku

2026-03-26

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	16123fd1d99a4bba9ff3cbdfd1a812b0	
Nazwa dokumentu	Pływalnia PRIMAVERA ul. Rozewska Jastrzębia Góra.pdf	
Tytuł dokumentu	Pływalnia PRIMAVERA ul. Rozewska Jastrzębia Góra	
Skrót dokumentu	40b9094d625e17bde5c774b75641bbda370316fcd03bd9e553f20836e66c894d	
Wersja dokumentu	1.11	
Data dokumentu	2026-03-25	
Podpis	Podpisany przez	Aleksandra Lange
	Stanowisko podpisu	Aleksandra Lange (Zastępca Inspektora) DYR w zastępstwie za Piotr Madej (Inspektor) DYR
	Data podpisu	2026-03-26
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 26.105.21
Data wydruku	2026-04-08	
Autor wydruku	Wiesława Bollin (Oddział Higieny Komunalnej) HK	